


Monsieur



Pour répondre à la question proposée à l'Académie de Chirurgie
 il me semble bon pour vous non seulement de prescrire
 en abrégé une partie des tumeurs les plus considérables qui
 peuvent attaquer les différentes parties du Corps Humain soit
 par fluxion ou par conjection ainsi que se trouvent formées
 les quatre principales tumeurs que nous appelons phlegmon,
 Erysipèle, œdème, et Schirre, sous les quelles on en peut comprendre
 un nombre considérable d'autres, différemment nommées selon
 la diversité des causes et des parties où elles sont situées, et dont
 l'humour qui les compose étant séparée de la Masse du sang
 venant à se dégenerer de sa propre nature, se change en une
 qualité mauvaise et maligne qui forme les tumeurs suivantes
 le cancer, le gironelle, le charbon, l'anthrax, l'athrome,
 le scirrhus, le meliceris, le sarcome, loupes, traucres; dans le nombre
 des quelles j'en aperçoit une qui étant éloignée des gros nerfs
 artères et des tendons, seendant en douloureuse, inégale,
 enflammée à compagne d'une continuelle d'attentement composée
 d'une humeur maligne et très acide qui se rompt et ronge la
 partie où elle est attachée, et pendant sa marche aux Remèdes
 et ne se terminant point à l'opération qui doit être extirpée

ARC 13

d. 13 B m^o 17


jusqu'aux parties les plus saines tant pour les causes ainsy.
ACADÉMIQUE que pour satisfaire a l'indication du Mot de
pour quoy qui en de Notables et Remoyes. Il en possible
la sante du Malade

Une tumeur qui en commençant hitte une demangeaison
violente et luffite qui devient maligne et furieuse et contagieuse
de chaleur inflammation tantion indolence poignante qui
dans son corps. En incienible par la malignité de l'humour
qui s'uffoque et taint la chaleur naturelle de la partie
ou elle en situes en la menassant de Gangrene doit être
extirpée jusque aux parties les plus saines plutort que de
sattendre a quelque Echare par des scarifications et des
caustiques qui ayant donne jour a la tumeur extirperoit
les humeurs de sy porter avec plus d'abondance qui par leur
iritation causeroient un gonflement et enconsiderable qu'il sen
suivroit bien tost un esphace de toute la partie

Toutes tumeurs nobilles et enkistes dont la baze en étroite
qui font douleur et qui sont incomodes doivent être extirpées
crainte que la matiere qu'elles contiennent par son séjour
venant a se corrompre et degenerer en nature de malignité
ne cause quelque carie aux os, les plus prochaines ou in
meure jneurable dans les chairs, voila ce que je pense des
tumeurs qui doivent être extirpées en faisant a celles qui
doivent être simplement ouvertes.

Beaucoup de personnes croient que toutes plénitudes particulières

Demander l'evacuation qui ne peut se faire cependant que
CHIRURGIE
lors que les humeurs par leurs mouvements se sont fixés par
sur une partie pour former une tumeur dans sa perfection
qui alors indique deux voies pour la cure, dans la première
la linéaire l'evacuation qui est la resolution, la seconde
la fenétrée qui est la supuration laquelle supuration étant
faite d'une humeur simple comme par exemple, lors que le
sang par son ebullition sort des vaisseaux pour se déposer
sur une partie forme en se degenerant en pus le phlegmon.
qui ne pour lors qu'une simple indication curative qui est
d'ouvrir simplement avec la lancette pour en evacuer le pus et
deterger le fond de la tumeur par les deterrifs suppuratifs.
Il en est de même de toutes les tumeurs critiques formées par
un dernier effort de la masse du sang qui se décharge sur
quelque parties des matieres qui lui sont étrangères parce que
autre la simple indication curative quelles ont si l'on vouloit faire
un delabrement considerable. En pareils cas il seroit à craindre qu'il
ne se fist une trop grande dissipation des esprits qui desjà affoiblis
par la maladie précédente en ne retenant plus la partie que
il par faitement causeroit dans le volume du sang un desordre
de l'humour dont la tumeur seroit composée qui par son mélange
l'infecteroit et causeroit infailliblement la mort du malade
le cas dans l'une et l'autre de ces operations ou le caustere seroit
preferable à l'instrument tranchant seroit selon moy sur une
tumeur edemateuse dont la matiere n'a bonde que très difficilement
lentement, parce que par la chaleur il y auroit à faire l'humour



fruide crue & mal aigée se suppure dont elle se compose
sur un bubon vénérien, le pestilentielle, par lequel attire du
profond de la tumeur a sa superficie toutes les matieres
venimeuses & font les dits cauteres l'aidant par leurs chaleurs
a braver de crever la tumeur & a braver une plus grande
quantité de matieres dont l'issue l'induit plus facile
sur de certaines tumeurs intérieures dont la base est large
& adhérente sur quelque articulation comme une loupe
au genouille qui est attachée au large tendon que forment
les muscles droit, vaste interne, & externe, & le crural pour
embrasser la rotule, laquelle tumeur tendant d'elle mesme
a supuration & causant beaucoup de douleur doit estre
extirpée peut estre par le cautere préferablement a l'instrument
tranchant en ce que par l'effet des caustiques l'induree douce
supuration on consume le kiste dans lequel la matiere
est contenue ce que l'on ne pourroit faire par l'instrument
tranchant sans se mettre au ris que de causer des convulsions
au malade & de le rendre pour le reste de ses jours

Du Caustere, parceque par l'application du
 Caustere, Je pretend Briser et l'arter Ces
 Humeurs melancoliques, pourries et visqueuses
 qui s'embarassent en passant dans les couloirs
 qui leurs sont destinees, et s'attachant à des
 fibres membranueuses Les Rugineux par leurs
 viscosites, et produisent peu à peu ces Effets
 si Considerables dans les parties qui les composent.
 Je dis donc dans ces Cas que l'on operera
 plus surement avec le Caustere, que non pas
 avec l'instrument tranchant qui occasionne le
 plus souvent Comme L'experience nous le fait
 voir une perte de sang tres Considerable que
 l'on ne peut presque pas eviter, et qui
 laisse presque toujours quelques fibres imprimees
 de l'humeur maligne susdite.

On me Repliquera qu'en faisant des points
 de suture aux vaisseaux offenses par l'instrument
 tranchant on evitera Ces suites facheuses,

Je Reponds que malgré la Ligature des
 vaisseaux le Caustere sera toujours preferable,
 puis qu'il est à apprehender que les points de
 suture ne tombent, par la supuration, et
 ne causent un Epuisement dans la masse

ARC 13

d. 13

N. 17




+

BIBLIOTHEQUE ROYALE
CHIRURGIE
Du sang, Outre que par le Caustere de prétendus
arrestes toutes les suites facheuses, qui pourroient
me venir de la part du sang, en diminuant
ou augmentant Les Caustiques autant que la
partie L'Exigera.

Je dis plus si les tumeurs telles que nous les
voyons dans les Cancers occultes ou Manifestes
attaquent le perioste et qu'elles offensent la
Partie de los sur laquelle Elles sont posées :

Je Prefererai encore le Caustere, parceque de
pretends Ecarter avec plus de sureté Ces humeurs
d'une masse du sang est entièrement chargée,
en les faisant couler par des Canaux plus
larges et plus propres, à en Recevoir la filtration,
et Rugissant après avec plus de facilité ma
partie solide, ce qui me mettra hors de crainte
de Recidive.

Exemple. Voila la maniere dont J'ay opéré dans
une Hydrocele Considerable, avec une tumeur
Enkiste attachée à l'Épitrôide du testicul droit.
Ayant bien Examiné la partie affectée, J'ay
Commencé à y appliquer le Caustere potentiel &
Immédiatement sur le Kistis, L'Escharre fait au
Scrotum et au dartos, étoit suffisamment grande



Je fis une petite ouverture dans le milieu
de ladicte Escarre avec la pointe du bistouri,
J'y mis ensuite un plumasseau Couvert
d'un suppuratif qui donna peu à peu un
Écoulement aux larmes, et tous le tems à
l'Escarre de tomber.

Après l'Écoulement de ces serositez, et l'Escarre
tombée, Il se trouva une ouverture assez grande
pour me découvrir le Kiste, et ses Membranes,
qui étoient altérées et un peu Chancreuses.

Si tost que J'en fus le Maître, Je le Lier avec
une soye cirée, en laissant les bouts longs
pour luy donner quelques secousses alternativement
et J'y mis quelques detergifs pour en faciliter
le détachement ce qui n'a pas manqué à
procureur à mon malade une guérison parfaite,

Il Paroist donc Certain que dans ce cas
Il est beaucoup plus à propos d'opérer par
le Cautère que par l'instrument trançant
Car si J'avois fait une trop grande dilatation
au scrotum pour me découvrir le Kiste;
Cette tumeur n'auroit pas été altérée comme
elle l'a été par le don d'Écoulement de ses
serositez. si J'avois enlevé cette tumeur avec

L'instrument tranchant, Je n'aurois pas été sûr
D'exporter les Membranes qui la Revestent
que si Je ne les avois pas exportées en me
servant des moyens susdits et qu'il y en fut
Resté la moindre portion Je n'aurois pas été
hors de Crainte de Recidive.

Je viens aux tumeurs serophuleuses

Quoy que Ces tumeurs demandent à estre extirpées
Neantmoins il y a des Cas où le Cautere est préférable
à L'instrument tranchant

Je dis donc que L'extirpation des tumeurs serophuleuses
faite par L'instrument tranchant est très nécessaire
quand Elles ne sont Renfermées que dans les teguments
et qu'Elles n'attaquent point de parties où on puisse
Craindre de mauvaises suites, Car alors, si on les
veut traiter avec des dissolvants ou qu'on les veuille
faire venir par la suppuration, Je prétends qu'il
sera presque impossible d'y Réussir, parceque Laisant
La Source qui est faite d'une même Nature que
L'humour elle sert de semence à une nouvelle
generation: et laissant L'humide Radicale qui
entretient toute l'habitude du Corps dans une
bonne disposition offencée, Comme il n'y faut
point douter, par la mauvaise faculté d'un sang

Empreins d'une Pituite Crasse et virulente,
Elle sera toujours la source de nouvelles matieres

Mais si cette humeur étoit Embarrassée
dans le genre nerveux, ou dans des vaisseaux
Considerables, dans ces cas de preferay le
Cautere, parceque par l'application du
Cautere j'éviteray des suites facheuses
Comme je l'ay éprouvé dans une des susdittes
tumeurs qui étoit entrelassée au tendon du
Muscle digastrique et à l'artere Carotide
qui avoit été extirpée par un Chirurgien
qui ignoroit les Effets facheux qui devoient
suivre le Retranchement de cette Boche
Membraneuse. apres laquelle operation survint
au malade une entière Extinction de voix,
et une perte de sang tres Considerable qui
le mit dans un danger Manifeste, Malgré
la Ligature de l'artere.

apres, donc, cette Extirpation et un long
pancement, la tumeur s'est Renouvelée, et
ce qui peut y avoir donné occasion, ce sont
sans doute quelques fibres Empreints de
cette humeur Maligue.



1
Ce qui me fera donc donner la preference
au Caustere dans ces Circonstances, cest
qu'il me frayera un Chemin plus aisé à
la filtration de la matiere morbifique contenue
dans le Kistis, et qu'il me donnera la facilité
de tarir les sources de L'humeur dominante,
de le priver du secours qui L'entretient, en
Consumant sans peine, par le moyen de
L'Escharotique la membrane qui le Recoit,
Ce qui donnera un doux Ecoulement à L'humeur
Maligne qui y sera Renfermée, et guerira
parfaitement le Malade.

C'est assez parler sur les
tumeurs Lukistées :

Je viens à celles qui sont occasionnées
par une des quatre humeurs, qui ne demandent
qu'une simple ouverture, et les Cas ou le
Caustere est Preferable.

Je M'arreste aux tumeurs Pituiteuses et
sanguines qui se produisent aux articulations
des extremités tant superieures qu'inférieures
et causent quelque fois cette tumeur que nous

Appellons anéfilose quand Elle se distribue
dans l'article même.

Je ne prétends point m'arrêter sur l'anéfilose
qui est incurable, mais sur l'humeur qui la
produit; or si cette humeur paroissoit
superficiellement et qu'il ne s'en distribuât
qu'une petite portion dans les parties
Nerveuses, l'application des Remèdes généraux
ou particuliers y sera nécessaire après en
avoir dilaté les téguments avec l'instrument
tranchant, pour en faciliter l'écoulement.

Mais si je vois que l'application des Remèdes
pour tenter à la suppuration devient infructueuse
par la Rebellion de l'humeur conjointe qui
par la suite feroit beaucoup de progrès dans
l'articulation en s'écartant et s'entrelassant
par sa gluosité dans les parties nerveuses et
tendineuses; Je préférerai le Caustère;
Car si l'on opère avec l'instrument tranchant
Je ne pourrai éviter d'attaquer ces sortes de
parties: si au contraire Je fais l'application
du Caustère immédiatement dessous l'aditte



†
Tumeur, Je détruiray et Evacueray Cette
Tumeur par un doux Ecoulement Comme
l'Experience me la fait voir

